


Ablakmozgató motorok Bukó- és tetőablakok, illetve óriáslamellás árnyékolók mozgatásához





Ablakmozgató motorok Bukó- és tetőablakok, illetve óriáslamellás árnyékolók mozgatásához

A Somfy csoporthoz tartozó Mingardi motorok, minden típusú bukó illetve tetőtéri ablakokhoz biztosítanak motoros mozgatást. A tolórudas motorok az óriás lamellás árnyékolók mozgatására is alkalmasak.

A Mingardi motorok vezérlése kompatibilis minden Somfy vezérléssel. Használhatók erősáramú, buszos (animeo vezérlés) illetve RTS alapú szél- és fényvezérléssel.

Animeo rendszerben használva összehangolható az árnyékolók illetve az ablakok mozgatása.

A motorok használhatók füstelvezető illetve szellőztető rendszerekhez is.




A motorok a Somfy-től megszokott megbízható minőséggel rendelkeznek, működésük során karbantartást nem igényelnek.

Merevláncos motorok Micro M+ , Micro S







Új



-  • Kifelé nyíló ablakok (felső zsanéroszás)
-  • Befelé bukó ablakok (alsó zsanéroszás)
-  • Tetőablakok

Tolórudas motorok D8 Fce , Euro 1+







-  • Kifelé nyíló ablakok (felső zsanéroszás)
-  • Tetőablakok
-   • Óriás lamellás árnyékolók

Fogasléces motorok System 0+ /2

Új



-  • Kifelé nyíló ablakok (felső zsanéroszás)
-  • Tetőablakok
-   • Óriás lamellás árnyékolók



További információkkal kapcsolatban kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat. 06 1 814-5120



Motorválasztó táblázat Merevláncos és tolórudas

Motor választó táblázat Merevláncos motorokhoz

Lökethossz (mm)	150 N	200 N	250 N	350 N	400 N
↓	↓	↓	↓	↓	↓
100 mm			Micro Kit+		
150 mm					
200 mm		Micro S			
250 mm	Micro 02	Micro S	300 mm (loco fabryka) Wysięg do ustawienia do 300		
280 mm				Micro L	
300 mm					
380 mm	Micro 02			Micro L	
400 mm					
420 mm					Micro XL
600 mm					Micro XL

A megfelelő nyomaték méretezésével kapcsolatosan keresse ügyfélszolgálatunkat.

Tolórudas motorokhoz

Lökethossz (mm)	200 N	450 N	500 N	500 N	1.000 N
↓	↓	↓	↓	↓	↓
70 mm					Euro 1+
180 mm	D4 Fce			System 0+	System S2
200 mm		Euro 1+	D8 Fce		
230 mm				System 0+	System S2
280 mm					
300 mm	D4 Fce	Euro 1+	D8 Fce		D16 Fce/Euro 1+
350 mm				System 0+	System S2
400 mm			D8 Fce		
500 mm		Euro 1+			D16 Fce
550 mm				System 0+	System S2
750 mm				System 0+	System S2
1.000 mm				System 0+	System S2

A megfelelő nyomaték méretezésével kapcsolatosan keresse ügyfélszolgálatunkat.

Somfy Kereskedelmi Kft.

1103 Budapest, Gyömrői út 105.

Telefon (06 1) 814 5120

Fax (06 1) 814 5121

E-mail info@somfy.hu
megrendeles@somfy.hu

Weblap www.somfy.hu

További weblapjaink www.somfyexpert.hu
www.kapumotor.hu
www.redonymotor.com
www.redonymotor.eu

Munkatársaink az Önök szolgálatában



KALINA Zoltán

vevőszolgálat, árajánlatkérés, műszaki tanácsadás,
termékinformációk, rendelésvétel

Telefon: (06 1) 814 5127
zoltan.kalina@somfy.com



HORVÁTH Zsolt

kiszállítási információk, rendelés-feldolgozás

Telefon: (06 1) 814 5129
zsolt.horvath@somfy.com



ROMÁN Tamás

értékesítés Kelet-Magyarország, Budapest

Telefon: 06 30 385 5382
tamas.roman@somfy.com



SZABÓ Ágnes

tanfolyamvezetés, műszaki információk,
árajánlat készítés, termékinformációk

Telefon: (06 1) 814 5122
agnes.szabo@somfy.com



SCHMIDT Ferenc

műszaki tanácsadás, termékinformációk,
épületvezérléssel kapcsolatos segédletek

Telefon: (06 1) 814 5126 / 06 30 678 1735
ferenc.schmidt@somfy.com



TÓTH Endre

értékesítés Nyugat-Magyarország, Budapest

Telefon: 06 30 990 2873
endre.toth@somfy.com